Cvaï gold 0Mtp288 Vass7R09s541-545 Collection Vassal-Montpellier 89 Cvar Gold 10 R6 2-596,600

4 1 Junturlanda











HOM Cvai Gold

EMPLACEMENT 10 Rg 6 1596-600

dontoolootoolootoolootool

								1	
aturité	Véraison début mi/v fin	fin	Floraison début mi/f	Ferti- lité	Nbre grap	rrement mi/déb	Débou début	Nbre yeux	Souche
	7. Minde graffes	5.6	2915 2.6	12	2	21.31	18.3	2	1
			+2			26,3.	18.3	3	3
M -C		1 :	: G - M - P Mil	Pour :			0	,	1
	-	*	3,31	+8	ال	5			
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb									
			: avec - app						1 1
	ueur : Z	ge Vi	erige of eri	POLT :			; ;	1	n, the late
					man of the state o		1		
							:		1
ré	oov-cyl-fus Jus : inc - co	- P <u>Di</u> l-ov-c Rg-N r - fo	TG - G - M disc-sph-el : B-Gr-Rs- : s - m - a	Couleu Saveur Pépins		3.91	48		1.0)

ANNEE 1992

NOM Crai gold

EMPLACEMENT NO R6 1596 600

	2	ut V										
Souche	Nbre yeux	Débour début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	aison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
2	2	133	26.3	4	M	18.5	21.5	26.5	17.7	20.7	22.7	27.8
3 4 5	Α	1			Grappe: G - M - P Dim : 12 Compacité: L - M - C Pour : O Mill : 1 Baie: TG - G - M - P Dim : 14 disc-sph-ell-ov-phov-cyl-fus							
		l 26,3 +6			Couleu Saveur Pépins	r : B-G	m - a - ap	Rg-N r - fo yrène	Jus ox - he	: inc) - cc	oloré
												V

ANNEE: 1993

NOM Cvai gold.

4

Juntimilantie

EMPLACEMENT NO R60- 596,600

No.												
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Nbre	Ferti-				Véraison début mi/v fin			Maturité
1	4	16 3	18.3 **	0	0,9	245	27.5	31.5	27.7	3.8	98	6.9
3	5	16.3	2513×	1	Grappe	: G -	-3 м - ®	Dim		+2		+4 - :(L)- N:- C
5	2	113	18.3.	0	Pour : 0 Mill : 0 coulere Baie : TG - G - M - P Dim:							
		18.3 -2	93		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N							

MOM Cuai gold

EMPLACEMENT NO RG 1596.600

ni Débourrement Whre début mi/déb grap Nbre Ferri-Floraison début mi/î fin Véraison Maturité buche уеих 19-7 22,7 25+ 16-8 X 2 4 3 Crappe : G - M - PDim : 10 Compacité: L - M - C * Mill: 0

Baie: TG - G - M - P Dim: //

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur: B-Gr RS Rg-N Jus: ind - coloré

Saveur: S - m - ar - fox - herb

Pépins: avec - apyrène

Port: 1

Vigueur: Vigueur: Vigueur: Vigueur: Vigueur Pour : 0 Mill : 0

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4 | Junumuhana

> 10 R6s-596-600 s.1 Cvai Gold

olootaa laataa laataa laataa la

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 181 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 265.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partie/lement.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4 1 Jumpohonto

> Cvar Gold 10 R6s. 596-600s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264) - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 91

Cvai - Gold 10 Rbs. 596-600 s.1

ilmatoolimatoolimatoolimid

N° d'ordre : Désignation :

4 luutnuluuti

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(42)- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 velouté 146 aranéeux 147)- duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 16) velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 273 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 1/59/- gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161,

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (71 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

.. Calvo89

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

4 | Inumalanti

> Cvai gold 10 R6 0. 596-600

dantadantadantadantad

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions 12x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 16.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 69 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 185 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène. Calvo 93

olomboolomboolomboolombool

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 Juntandanta

No R60. 596-600 s. 1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : gréle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversals . circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : AQ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: saillant (1) - effacé(2)
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvogo,

```
Désignation: Cvai Gold
Emplacement : NO R 6 A 596. 600
Angle des nervures
Sexe
L1/L
```

L2/L

4 Juntanlanti

: 12 - (13) - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - 26 - 27 - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (10)-(41) Dents : forme : (42)- 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - (47)

Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

: 7 (8) 9

: (10) - 11

: 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Angle des nervures L3 L'3 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rames 96

dontodontodontodoniod